



## **NUMINOS XL**

## 3 Phasen Spot schwarz 36W 2700K $60^{\circ}$

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DALI XL 3 Phasen System Leuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Das Spotlight ist perfekt für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 36 Watt, Lichtstärke von 2980 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## **TECHNISCHE DATEN**

Art. Nr.	1005797
Anzahl unterschiedliche Lichtaus- lässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
Montagedetails	Schiene Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	900 mA
Schutzklasse	I
Wattage	36 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	18
Anzahl Leuchten an LS C16A	18
Höhe Einschaltstrom	15 A
Dauer Einschaltstrom	100 μs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0
Lumen	2980 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	60 °
Farbe	schwarz
CRI	90



## Lichtquelle

791857	A E
Zubehör	
1006170	NUMINOS XL , Frontring weiß

UGR≤	25
LXXBXX Daten	L80B50
Risikogruppe	1
Länge	25.8 cm
Höhe	20 cm
Durchmesser	12 cm
Nettogewicht	1.55 kg
Bruttogewicht	1.95 kg
BIG WHITE Seite	69