



## LED Panel UGR<16 Line 625, 36W, Rahmen weiß, neutralweiß, KNX dimmbar

Artikelnummer: 114183

**EAN:** 9009377073595

## **Produktspezifikation:**

Dimmbar:YDimmart:KNXLumen:4200 lmAbstrahlwinkel:100°Bemessungsleistung:36 WWirkleistung:35,7 W

Nennspannung: 220 - 240 V AC

Farbtemperatur: 4000K

**Farbwiedergabeindex:** 80 CRI ra (1-8)


Schutzart: IP42

**Umgebungstemperatur:** -20°C - 40°C

Gehäusefarbe weiß

Gehäusematerial: Polycarbonat **Gewicht:** 3560,0 g Länge: 620,0 mm **Breite:** 620,0 mm Höhe: 47,0 mm 53000 h Nutzlebensdauer L70 | B10: **Nutzlebensdauer L70 | B50:** 80000 h **Nutzlebensdauer L80 | B10:** 51000 h Nutzlebensdauer L80 | B50: 70000 h Nutzlebensdauer L90 | B10: 45000 h Nutzlebensdauer L90 | B50: 62000 h **Garantie in Jahren:** 5











**Dimmspezifikation:** dimmbar per KNX Steuersignal

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

## **Erweiterte Produktspezifikationen:**