



LED Downlight, 18W, rund, ultraflach, blendungsreduziert, weiß, warmweiß, dimmbar CRI90

Artikelnummer: 115469

EAN: 9009377142451

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y

Dimmart: Phasenan-/Abschnitt

Lumen:1700 lmAbstrahlwinkel:120°Bemessungsleistung:18,4 WWirkleistung:18 WScheinleistung:19 VA

Nennspannung: 220 - 240 V AC

Farbtemperatur: 3000K

Farbwiedergabeindex: 92 CRI ra (1-8)

Schutzart: IP42


Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C

Gehäusefarbe weiß

Gehäusematerial: Aludruckguss

Gewicht: 426,0 g Höhe: 23,0 mm **Einbautiefe:** 20 mm **Durchmesser:** 225 mm Lochausschnitt: 208 mm Nutzlebensdauer L70 | B10: 30000 h Nutzlebensdauer L70 | B50: 45000 h Nutzlebensdauer L80 | B10: 29000 h Nutzlebensdauer L80 | B50: 39000 h Nutzlebensdauer L90 | B10: 26000 h **Nutzlebensdauer L90 | B50:** 35000 h **Garantie in Jahren:**













Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



