DE **Datenbl**

Wandleuchte SIRIUS GU10 IP44

Wandleuchte für den Außenbereich im modernen Design
Formschön und montagefreundlich
Ohne Leuchtmittel

Montageart: Anbau Wand

		Farbe	EAN
Art.Nr.	2528.00020.1696	anthrazit	9008954664256
Art.Nr.	2528.00019.2396	edelstahl	9008954564822

Elektrik

Lichtquelle:	1x GU10 (austauschbar, nicht enthalten)
Leistung:	max. 7W (LED)
Lichtaustritt:	direkt
Vorschaltgerät:	keines
Anschlussspannung:	220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss:	Schraubklemme 3-polig, max. 1,5 mm²

Gehäusedaten

Material Gehäuse:	Aluminium / Edelstahl
Material Abdeckung:	Glas
Verschlussart:	geschraubt

Schutztechnik

Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	SK I - Schutzleiteranschluss
Temperaturbereich:	-15°C bis +40°C

Zubehör

Montagematerial

Abmessungen

lxbxh=Länge x Breite x Höhe

lxbxh 96 x 85 x 144mm

Störungen

> Spannung prüfen
> Anschluss prüfen
> Leitung prüfen

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.
Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.
Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

e2 elektro GmbH Theodor-Simoneit-Straße 2 4160 Aigen-Schlägl T: +43 7281 80200-0 Mail: office@e2.at www.e2.at

CS **Datov**



Nástěnné svítidlo SIRIUS GU10 IP44

Nástěnné svítidlo pro venkovní prostředí v moderním designu
Jednoduchá montáž
Bez žárovky

Způsob montáže: Na omítku, stěnu

		Barva	EAN
E2 číslo:	2528.00020.1696	antracit	9008954664256
E2 číslo:	2528.00019.2396	nerezová ocel	9008954564822

Techn. Data

Světelným zdrojem:	1x LED žárovka GU10 (vyměnitelná)
Výkon:	max. 7W (LED)
Svícení:	přímé
Zdroj:	ne/žádný
Napětí:	220 - 240V AC / 50Hz
Připojení svítidla:	Svorkovnice 3-pólová, max. 1,5mm²

Materiál

Tělo světla:	hliník / nerezová ocel
Kryt:	sklenka
Uzávěr:	přišroubováno

Ochrana

Stupeň krytí:	IP44
Třída ochrany:	SK I - Připojení ochranného vodiče
Teplotní rozsah:	-15°C na +40°C

Příslušenství

Montážní materiál

Rozměry

dxšxv = délka/šířka/výška

dxšxv 96 x 85 x 144mm

Opravte závadu

> napětí přezkoušet
> spojení přezkoušet
> kabel přezkoušet

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.
Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.
Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.
Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

e2 elektro GmbH Theodor-Simoneit-Straße 2 4160 Aigen-Schlägl T: +43 7281 80200-0 Mail: office@e2.at www.e2.at

SK **Dátový**

Nástenné svietidlo SIRIUS GU10 IP44

Nástenné svietidlo pre vonkajšie prostredie v modernom dizajne
Jednoduchá montáž
Bez žiarovky

Spôsob montáže: Na omietku, stenu

		Farba	EAN
E2 číslo:	2528.00020.1696	antracit	9008954664256
E2 číslo:	2528.00019.2396	nerezová oceľ	9008954564822

Technická dáta

Svetelný zdroj:	1x LED žiarovka GU10 (vymeniteľná)
Výkon:	max. 7W (LED)
Svietenie:	priame
Zdroj:	nie/žiadny
Napätie:	220 - 240V AC / 50Hz
Pripojenie svietidlá:	Svorkovnice 3-pólová, max. 1,5mm²

Materiál

Bývanie:	hliník / nerezová oceľ
Kryt:	sklo
Uzáver:	priskrutkované

Ochrana

Stupeň krytia:	IP44
Trieda ochrany:	SK I - Pripojenie ochranného vodiča
Teplotný rozsah:	-15°C na +40°C

Príslušenstvo

Montážny materiál

Rozmery

dxšxv = dĺžka/šírka/výška

dxšxv 96 x 85 x 144mm

Opravte závadu

> napätie preskúšať
> spojenie preskúšať
> kábel preskúšať

Bezpečnoť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevadzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.
Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístoj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

e2 elektro GmbH Theodor-Simoneit-Straße 2 4160 Aigen-Schlägl T: +43 7281 80200-0 Mail: office@e2.at www.e2.at

SL **Tehni[illegible]latki**



Stenska svetilka SIRIUS GU10 IP44

Stenska svetilka za zunanjo uporabo, modernega dizajna
Elegantna in enostavna za montažo
Brez vira svetlobe

Montaža: nadomet strop

		Barva	EAN
Št.artikla	2528.00020.1696	antracit	9008954664256
Št.artikla	2528.00019.2396	nerjaveče jeklo	9008954564822

Elektro

Svetlobni vir:	1x LED-žarnica GU10 (zamenljiva)
Moč:	max. 7W (LED)
Izhod svetlobe:	direkt
Krmilna naprava:	ne / nič
Napetost:	220 - 240V AC / 50Hz
Priklopne sponke:	Sponka 3-polna, max. 1,5mm²

Ohišje

Ohišje:	aluminij / nerjaveče jeklo
Pokrov:	steklo
Zaključek:	vijačno

Varnost

Zaščita:	IP44
Klasa zšćite:	SK I - Zaščitna povezava prevodnik
Temperaturno območje:	-15°C za +40°C

Pribor

Montažni material

Mere dxšxv = dolžina/širina/višina

dxšxv 96 x 85 x 144mm

Motnje

> Preverite napetost
> Preverite priklop
> Preverite vodnike

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.
Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.
Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.
Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo Izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.
Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.

e2 elektro GmbH Theodor-Simoneit-Straße 2 4160 Aigen-Schlägl T: +43 7281 80200-0 Mail: office@e2.at www.e2.at

HR **Podatkovni list**

Zidna svijetiljka SIRIUS GU10 IP44



Zidna svijetiljka za vanjsku upotrebu suvremenog dizajna
Lijepog oblika i jednostavna za montiranje
Bez rasvjetnih tijela

Montaža: nadžbukna, zid

		Boja	EAN
Br.artikla	2528.00020.1696	anthrazit	9008954664256
Br.artikla	2528.00019.2396	ne hrđajući Čelik	9008954564822

Elektro

Izvor svjetlosti:	1x LED-žarulja GU10 (izmjenjiva)
Moč:	max. 7W (LED)
Izlaz svijetla:	direktan
Predspojna naprava:	nikakav
Napon:	220 - 240V AC / 50Hz
Priklop:	Stezaljka 3-polna, max. 1,5mm²

Kučište

Materijal:	aluminij / ne hrđajući Čelik
Poklopac:	staklo
Zatvarači:	sjeban

Sigurnost

Zaštita:	IP44
Klasa zaštite:	SK I - Zaštitna priključak vodiča
Raspon temperature:	-15°C u +40°C

Pribor

Montažni material

Mere

dxšxv = duljina/širina/visina

dxšxv 96 x 85 x 144mm

Smetnje

> Provjera napona
> Provjera priključka
> Provjera vodova

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.
Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može bitiopasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važečim propisima. Pruje instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mrježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.

e2 elektro GmbH Theodor-Simoneit-Straße 2 4160 Aigen-Schlägl T: +43 7281 80200-0 Mail: office@e2.at www.e2.at

HU **Adatla**

Fali lámpa SIRIUS GU10 IP44

Modern kialakítású kültéri fali lámpa
Esztétikus és könnyen szerelhető
Fényforrás nélkül

Beépítési mód: falra

		Szín	EAN
Termékszám:	2528.00020.1696	antracit	9008954664256
Termékszám:	2528.00019.2396	rozsdamentes acél	9008954564822

Elektromos adatok

Fényforrás:	1x GU10 (cserélhető, cserélhető)
Teljesítmény:	max. 7W (LED)
Fénykilépés:	közvetlen
Tápegység:	nincs
Csatlakozási feszültség:	220 - 240V AC / 50Hz
Lámpatest csatlakozás:	3 pólusú vezetékösszekötő, max. 1,5 mm²

Lámpatest adatai

Ház anyaga:	alumínium / rozsdamentes acél
Búra anyaga:	üveg
Búra rögzítése:	csavart

Védettségi fokozatok

Védettség:	IP44
Érintésvédelem:	ÉV I - védővezetékes csatlakozás
Temperaturbereich:	-15°C és +40° között

Tartozék

Szerelési anyag

Méretek

hxszxm = hosszúság x szélesség x magasság

hxszxm 96 x 85 x 144mm

Működési zavarok

> Ellenőrizze a feszültséget
> Ellenőrizze a csatlakozást
> Ellenőrizze a kapcsolatot

A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.
Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerelni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül.
A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával.
A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.
A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.

e2 elektro GmbH Theodor-Simoneit-Straße 2 4160 Aigen-Schlägl T: +43 7281 80200-0 Mail: office@e2.at www.e2.at


230V
50Hz
GU10
Max7w
IP44
CLASS I
8mm
1.0-2.5mm²
MAX 57mm
X2
X2
X2
1
OFF
2
30
φ6
3
INCOMING SUPPLY
LIVE(Brown or Red)
EARTH(Green & Yellow)
NEUTRAL(Blue or Black)
TO FITTING
LIVE
EARTH
NEUTRAL
4
5
6
350°
90°
ON
V01