

DE

Datenblatt

Wandleuchte SIRIUS GU10 IP44

Wandleuchte für den Außenbereich im modernen Design

Formschön und montagefreundlich

Ohne Leuchtmittel

Montageart: Anbau Wand



Art.Nr.	2528.00020.1696	Farbe	EAN
Art.Nr.	2528.00019.2396	anthrazit	9008954664256
		edelstahl	9008954564822

Elektrik

Lichtquelle:	1x GU10 (austauschbar, nicht enthalten)
Leistung:	max. 7W (LED)
Lichtaustritt:	direkt
Vorschaltgerät:	keines
Anschlussspannung:	220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss:	Schraubklemme 3-polig, max. 1,5 mm²

Gehäusedaten

Material Gehäuse:	Aluminium / Edelstahl
Material Abdeckung:	Glas
Verschlussart:	geschraubt

Schutztechnik

Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	SK I - Schutzleiteranschluss
Temperaturbereich:	-15°C bis +40°C

Zubehör

Montagematerial

Abmessungen

lxbxh=Länge x Breite x Höhe

lxbxh	96 x 85 x 144mm
-------	-----------------

Störungen

- > Spannung prüfen
- > Anschluss prüfen
- > Leitung prüfen

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS

Datový list

Nástěnné svítidlo SIRIUS GU10 IP44

Nástěnné svítidlo pro venkovní prostředí v moderním designu

Jednoduchá montáž

Bez žárovky

Způsob montáže: Na omítku, stěnu



E2 číslo: 2528.00020.1696

E2 číslo: 2528.00019.2396

Barva

antracit

nerezová ocel

EAN

9008954664256

9008954564822

Techn. Data

Světelným zdrojem:	1x LED žárovka GU10 (vyměnitelná)
Výkon:	max. 7W (LED)
Svícení:	přímé
Zdroj:	ne/žádný
Napětí:	220 - 240V AC / 50Hz
Připojení svítidla:	Svorkovnice 3-pólová, max. 1,5mm²

Materiál

Tělo světla:	hliník / nerezová ocel
Kryt:	sklenka
Uzávěr:	příšroubováno

Ochrana

Stupeň krytí:	IP44
Třída ochrany:	SK I - Připojení ochranného vodiče
Teplotní rozsah:	-15°C na +40°C

Příslušenství

Montážní materiál

Rozměry

dxšxv = délka/šířka/výška

dxšxv 96 x 85 x 144mm

Opravte závadu

- > napětí přezkoušet
- > spojení přezkoušet
- > kabel přezkoušet

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.

Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.

Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK

Dátová

Nástenné svietidlo SIRIUS GU10 IP44

Nástenné svietidlo pre vonkajšie prostredie v modernom dizajne

Jednoduchá montáž

Bez žiarovky

Spôsob montáže: Na omietku, stenu



E2 číslo: 2528.00020.1696

E2 číslo: 2528.00019.2396

Farba

antracit

nerezová ocel'

EAN

9008954664256

9008954564822

Technická data

Svetelný zdroj:	1x LED žiarovka GU10 (vymeniteľná)
Výkon:	max. 7W (LED)
Svietenie:	priame
Zdroj:	nie/žiadny
Napätie:	220 - 240V AC / 50Hz
Prípojenie svietidla:	Svorkovnice 3-pólová, max. 1,5mm ²

Materiál

Bývanie:	hliník / nerezová ocel'
Kryt:	sklo
Uzáver:	priskrutkované

Ochrana

Stupeň krytia:	IP44
Trieda ochrany:	SK I - Prípojenie ochranného vodiča
Teplotný rozsah:	-15°C na +40°C

Príslušenstvo

Montážny materiál

Rozmery

dxšxv = dĺžka/šírka/výška

dxšxv 96 x 85 x 144mm

Opravte závalu

- > napätie preskúšať
- > spojenie preskúšať
- > kábel preskúšať

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL

Tehnični podatki

Stenska svetilka SIRIUS GU10 IP44

Stenska svetilka za zunanjo uporabo, modernega dizajna

Elegantna in enostavna za montažo

Brez vira svetlobe

Montaža: nadomet strop



Št.artikla 2528.00020.1696

Št.artikla 2528.00019.2396

Barva

antracit

nerjaveče jeklo

EAN

9008954664256

9008954564822

Elektro

Svetlobni vir: 1x LED-žarnica GU10 (zamenljiva)
Moč: max. 7W (LED)
Izhod svetlobe: direkt
Krmilna naprava: ne / nič
Napetost: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklopne sponke: Sponka 3-polna, max. 1,5mm²

Ohišje

Ohišje: aluminij / nerjaveče jeklo
Pokrov: steklo
Zaključek: vijajčno

Varnost

Zaščita: IP44
Klasa zščite: SK I - Zaščitna povezava prevodnik
Temperaturno območje: -15°C za +40°C

Pribor

Montažni material

Mere

dxšxv = dolžina/širina/višina

dxšxv 96 x 85 x 144mm

Motnje

- > Preverite napetost
- > Preverite priklop
- > Preverite vodnike

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.

Instalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.

Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.

Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.

HR

Podatki o proizvodu

Zidna svjetiljka SIRIUS GU10 IP44

Zidna svjetiljka za vanjsku upotrebu suvremenog dizajna

Lijepog oblika i jednostavna za montiranje

Bez rasvjetnih tijela

Montaža: nadžbukna, zid



Br.artikla

2528.00020.1696

Boja

anthrazit

EAN

9008954664256

Br.artikla

2528.00019.2396

ne hrđajući Čelik

9008954564822

Elektro

Izvor svjetlosti:	1x LED-žarulja GU10 (izmjenjiva)
Moć:	max. 7W (LED)
Izlaz svjetla:	direktan
Predspojna naprava:	nikakav
Napon:	220 - 240V AC / 50Hz
Priklop:	Stezaljka 3-polna, max. 1,5mm ²

Kućište

Materijal:	aluminij / ne hrđajući Čelik
Poklopac:	staklo
Zatvarači:	sjeban

Sigurnost

Zaštita:	IP44
Klasa zaštite:	SK I - Zaštitna priključak vodiča
Raspon temperature:	-15°C u +40°C

Pribor

Montažni material

Mere

dxšxv = duljina/širina/visina

dxšxv 96 x 85 x 144mm

Smetnje

- > Provjera napona
- > Provjera priključka
- > Provjera vodova

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na uređaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.

HU

Adatlap

Fali lámpa SIRIUS GU10 IP44

Modern kialakítású kültéri fali lámpa

Esztétikus és könnyen szerelhető

Fényforrás nélkül

Beépítési mód: falra



Termékszám:	2528.00020.1696	Szín	EAN
Termékszám:	2528.00019.2396	antracit	9008954664256
		rozsdamentes acél	9008954564822

Elektromos adatok

Fényforrás:	1x GU10 (cserélhető, cserélhető)
Teljesítmény:	max. 7W (LED)
Fénykilépés:	közvetlen
Tápegység:	nincs
Csatlakozási feszültség:	220 - 240V AC / 50Hz
Lámpatest csatlakozás:	3 pólusú vezetékösszekötő, max. 1,5 mm ²

Lámpatest adatai

Ház anyaga:	alumínium / rozsdamentes acél
Búra anyaga:	üveg
Búra rögzítése:	csavart

Védettségi fokozatok

Védettség:	IP44
Érintésvédelem:	ÉV I - védővezetékes csatlakozás
Temperaturbereich:	-15°C és +40° között

Tartozék

Szerelési anyag

Méretek

hxsxzm = hosszúság x szélesség x magasság

hxsxzm 96 x 85 x 144mm

Működési zavarok

- > Ellenőrizze a feszültséget
- > Ellenőrizze a csatlakozást
- > Ellenőrizze a kapcsolatot



A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.

Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerelni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül.

A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával.

A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.

A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.



V01