



5. Transportsicherung
entfernen
Remove transport
securing



FR
Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN
À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE
OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Hinweise !
Please observe our general Information !
Nous vous prions d'observer nos instructions g n rales !
Observe por favor nuestra informaci n general !



www.helestra.de/installation

DEEP



36/2711.xx

Bohrschablone links
Drilling pattern left



A

120°

10 cm Prüflänge

Check length



Bohrschablone
in Originalgröße drucken.

Print drilling pattern in
original size.

Ø260

Helestra Leuchten GmbH

An den Breiten 7, 01454 Leppersdorf, Deutschland/Germany


www.helestra.de

B

Bohrschablone rechts
Drilling pattern right



A auf B kleben
Stick A on B



Bohrschablone
in Originalgröße drucken.

Print drilling pattern in
original size.

Ø260

Ø300

Bedienungsanleitung Rollenlift




Die Rollen sind immer vom Werk aus voreingestellt, so dass der maximale Bereich und der komfortabelste erreicht werden kann.

Wenn es Einstellungen benötigt, die davon abweichen oder es Nachjustierungen geben sollte, ist wie folgt vorzugehen.

– Sollten die Leuchtenköpfe nicht weit genug nach oben zu schieben gehen, muss die Spannschraube [1] nachgedreht werden. Dafür liegt ein Innensechskantschraubendreher [3] bei.

– Sollten die Leuchtenköpfe nicht weit genug nach unten zu ziehen gehen, muss der Entriegelungsschalter [2] betätigt werden.

Anschluss Driver



Spannschraube [1] (Drehung im Uhrzeigersinn zum Spannen oder Aufziehen der Feder.)

Entriegelungsschalter [2] (drücken und halten Sie ihn in Pfeilrichtung, während Sie am Draht ziehen, um die Kraft freizugeben)

Innensechskantschlüssel [3] (passend zur Spannschraube, um die Kraft zu erhöhen oder den Draht aufzunehmen)

Anschluss Leuchtenkopf

Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Hinweise !
Please observe our general Information !
Nous vous prions d'observer nos instructions générales !
Observen por favor nuestra información general !



www.helestra.de/installation