

39502 NOBEN M48W-180-CCT

LED-Langfeldleuchte

5905339395023



Kanlux NOBEN ist eine Leuchtenserie, die mit Blick auf Vielseitigkeit und einfache Handhabung entwickelt wurde. Dank der Möglichkeit der Leistungsregulierung und der Auswahl der Lichtfarbe (3000 K, 4000 K, 6500 K) kann eine Leuchte je nach den Anforderungen des Raums verschiedene Funktionen erfüllen. Die Lichtausbeute von bis zu 110 lm/W sorgt für eine effektive Beleuchtung, und die Schutzart IP54 ermöglicht den Einsatz auch in Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit. Die schlanke, flache Form und die Schnellkupplungen in der Anschlusskammer machen die Installation schnell und bequem. Eine Lebensdauer von 30.000 Stunden und 30.000 Ein-/Ausschaltzyklen garantieren einen zuverlässigen Betrieb, und die 3-jährige Herstellergarantie sorgt für Sicherheit bei langfristiger Nutzung.

PRODUKTPARAMETER:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 32 / 40 / 48

Lichtstrom [lm]: max 3700 (NW) / max 4500 (NW) / max 5300 (NW)

Abstrahlwinkel [°]: 120

Dioden Typ: LED SMD

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000/4000/6500

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbtemperatur: warmweiß, weiß, kaltweiß

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 30000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000

Farbe: weiß

Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

IP-Klasse (Schutzart): 54

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m


Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Länge [mm]: 1800

Breite [mm]: 62

Höhe (mm): 27

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II



39502 NOBEN M48W-180-CCT

LED-Langfeldleuchte



Abdeckungsmaterial: PC

Gehäusematerial: PC

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷35

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,5÷1,5

Ksztalt: rechteckig

Austauschbarkeit der LED-Lichtquelle: Die LED-Lichtquelle kann nicht ausgetauscht werden

Austauschbarkeit der Steuergeräte: Steuerungshardware kann nicht ersetzt werden

Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU: Umgebendes Produkt (CP)

Quecksilbergehalt: nein

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL): 1

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 5600

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in Kugel (360°)

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) : 0

Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 0

Lebensdauerfaktor: 0,9

Lichtstromerhalt: 0,96

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED

Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS

Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:: NMLS

Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein

Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein

Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein

Blendschutzschild: nein

Dimmbar: nein

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 25

Stückzahl in Zwischenverpackung : 1

Stückzahl in Großverpackung : 25

Netto-Einzelgewicht [g]: 380

Grammatur [g]: 471.2

Brutto-Einzelgewicht [g]: 418

39502 NOBEN M48W-180-CCT

LED-Langfeldleuchte

Länge der Einzelverpackung [cm]: 181.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 7

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 3

Kartongewicht [kg]: 11.78

Kartonbreite [cm]: 36

Kartonhöhe [cm]: 18

Kartonlänge [cm]: 182

Kartonvolumen [m³]: 0.117936

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist