

# PRODUKTDATENBLATT

## LUNETTA Wave White

LUNETTA Wave | Steckdosen-Nachtlicht mit Tageslichtsensor



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Kinderschlafzimmer
- Dekorative Wohnbeleuchtung
- Nur für Innenraumbeleuchtung

---

### PRODUKTVORTEILE

- Attraktives und funktionales Design
- Plug-and-Play durch EU-Stecker
- Automatisches Ein- und Ausschalten abhängig vom Tageslicht

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Integrierter Tag-/Nacht-Sensor
- Direkter Netzanschluss an 220...240 V



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	0,50 W
<b>Betriebsart</b>	Netzspannung
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz
<b>Nennstrom</b>	0,06 A


Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	≥80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Lichtstrom</b>	5 lm
<b>Lichtausbeute</b>	10 lm/W

Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	80,00 °
----------------------------	---------

Abmessungen & Gewicht



<b>Länge</b>	55,0 mm
<b>Breite</b>	60,0 mm
<b>Höhe</b>	60,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	30,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat (PC)/Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
<b>Produktfarbe</b>	Weiß
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Material Abdeckung</b>	Polycarbonat (PC)

## Temperaturen &amp; Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-10...+40 °C
----------------------------	--------------

## Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	12500
Nennlebensdauer	25000 h

## Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Steckdose
Bestückt mit Lampe	Ja

## Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)

## Zertifikate &amp; Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

---

**VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075399662	Blister 1	140 mm x 58 mm x 195 mm	50,00 g	1.58 dm <sup>3</sup>
4058075399679	Versandschachtel 6	313 mm x 151 mm x 209 mm	591,00 g	9.88 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.