

# PRODUKTDATENBLATT

## NIGHTLUX MOBILE MULTI Power-bank

NIGHTLUX LANTERN POWERBANK | Nachlichter mit vielseitigen Anwendungsbereichen, Taschenlampenfunktion, wiederaufladbar per USB



---

### Anwendungsgebiete

- Küchen, Arbeitsbereiche
- Kinderschlafzimmer
- Nur für Innenraumbeleuchtung
- Nachlicht

---

### Produktvorteile

- Attraktives und funktionales Design
- Verschiedene Montageoptionen
- Zubehör für flexible Montagemöglichkeiten enthalten

---

### Produkteigenschaften

- Über USB-Kabel wiederaufladbarer Akku
- Nachlicht- und Taschenlampenfunktion
- Powerbankfunktion zum Aufladen von Mobilgeräten



---

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	0,50 W
Betriebsart	Batterie

### Photometrische Daten

Lichtstrom	25...45 lm
Lichtausbeute	25 lm/W
Farbtemperatur	3000 ... 4000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß / Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	80
Ausstrahlungswinkel	180 °

### Maße & Gewicht

Länge	210.00 mm
Breite	140.00 mm
Höhe	46.00 mm
Produktgewicht	150,00 g

### Materialien & Farben

Produktfarbe	Grau/Weiß
Gehäusefarbe	Grau/Weiß
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Stehend
Montageort	Alle Oberflächen

LED-Modul austauschbar

Nicht austauschbar

## DOWNLOADS

### DOWNLOADS



Declarations of conformity  
NIGHTLUX MOBILE MULTI PB USB CCT WT

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075570207	Blister 1	46 mm x 140 mm x 210 mm	190.00 g	1.35 dm <sup>3</sup>
4058075570214	Versandschachtel 6	338 mm x 153 mm x 231 mm	1414.00 g	11.95 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.