PRODUKTDATENBLATT
DOT-it Nursery RGB

DOT-IT NURSERY | Touch-Dimm-Leuchte, batteriebetrieben, RGB-Licht

Anwendungsgebiete

- Kinderschlafzimmer
- Nur für Innenraumbeleuchtung
- Nachtlicht

Produktvorteile

- Kann dank Akku-Betrieb einfach dorthin bewegt werden, wo Licht benötigt wird
- Sparsamer Betrieb durch geringe Leistungsaufnahme
- Zubehör für flexible Montagemöglichkeiten enthalten

Produkteigenschaften

- RGB-Farbsteuerung
- Dimmbar mit Touch DIM

© 2021, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	0,20 W
Nennspannung	4,5 V
Nennstrom	39 mA
Schutzklasse	III
Betriebsart	Batterie

Photometrische Daten

Lichtstrom	2 lm
Lichtausbeute	11 lm/W
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Rot / Grün / Blau
Farbwiedergabeindex Ra	80
Ausstrahlungswinkel	110 °

Maße & Gewicht

Länge	195.00 mm
Breite	140.00 mm
Höhe	35.00 mm
Produktgewicht	74,00 g

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Plastik
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein

© 2021, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Montageart	Anbau
Montageort	Wand / Schrankunterseiten
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	15000

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Fernbedienung und Batterie im Lieferumfang enthalten

DOWNLOADS

	DOWNLOADS
PDF	Declarations of conformity EC_NIGHTLUX_DOT-IT NURSERY

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075575615	Blister 1	35 mm x 140 mm x 195 mm	124.00 g	0.96 dm^3
4058075575622	Versandschachtel 6	246 mm x 213 mm x 166 mm	1075.00 g	8.70 dm^3

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2021, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.