

PRODUKTDATENBLATT

Indoor Garden Kit

Indoor Garden KIT 450 WT | LED Pflanzenlicht mit zwei Pflanzbehältern



Anwendungsgebiete

- Indoor Gardening
- Küchen
- Wohnräume

Produktvorteile

- Speziell entwickeltes LED-Spektrum fördert die Photosynthese der meisten Pflanzen
- Imitiert den Tag-/Nachtzyklus durch automatischen Timer Betrieb

Produkteigenschaften

- Verwendet eine Kombination aus weißen Vollspektrum-LEDs und roten LEDs
- Höhe des Leuchtenkopf kann an die Größe der Pflanze angepasst werden



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Nennleistung | 20,00 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Netzleistungsfaktor λ | 0,50 |
| Schutzklasse | II |
| Betriebsart | Netzspannung |

Photometrische Daten

| | |
|---------------------------------------------|---------------|
| Lichtstrom | 1350 lm |
| Lichtausbeute | 67 lm/W |
| Farbtemperatur | 3550 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Neutral White |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471 | RG1 |
| Ausstrahlungswinkel | 110 ° |

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|-----------|
| Länge | 189.00 mm |
| Breite | 453.00 mm |
| Höhe | 476.00 mm |
| Produktgewicht | 2200,00 g |

Materialien & Farben

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Plastic stainless steel |
| Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Lagertemperaturbereich | -20...+70 °C |
| Anschlussart | Stecker Typ C (EU) |
| Schutzart | IP20 |
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Stehend |
| Montageort | Alle Oberflächen |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 12500 |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Inklusive Pflanzbehälter mit Wasserstandsanzeige

DOWNLOADS

| DOWNLOADS | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | User instruction INDOOR GARDEN KIT |
|  | Declarations of conformity EC_Indoor Garden KIT 450 WT |

VERPACKUNGSMITTEL

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075576131 | Faltschachtel 1 | 197 mm x 487 mm x 142 mm | 2471.00 g | 13.62 dm ³ |
| 4058075576148 | Versandschachtel 4 | 508 mm x 418 mm x 331 mm | 10917.00 g | 70.29 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

