

DALI Coupler Pushb G2

DALI Coupler Pushb G2 | User-Interfaces



Produktfamilien-Eigenschaften

- DALI-Tasterkoppler
- 4 potenzialfreie Eingänge

Produktfamilien-Vorteile

- Handelsübliche Taster/Schalter verwendbar
- DALI-2 zertifiziert
- DALI-Bus-spannungs-versorgt (keine Netzanschluss erforderlich)
- Mehrere Koppler an eine DALI Linie anschließbar

Anwendungsgebiete

- Geeignet zur Installation in Unterputzdosen
- Einzelbüros
- Klassenzimmer
- Besprechungsräume
- Fertigungs- und Montagehallen

Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

Erforderlicher DALI Strom (normal)	5 mA
DALI Stromspitze	12 mA
Maximale Anlaufzeit (DALI)	600 ms

Abmessungen & Gewicht



Produktgewicht	25,00 g
Länge	43,0 mm
Breite	43,0 mm
Höhe	21,0 mm

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

Zusätzliche Produktdaten

EAN Nachfolgetyp	4008321496461
------------------	---------------

Einsatzmöglichkeiten

DIM-Schnittstelle	DALI-2
Dimmbar	Nein
Montageart	Integriert in Unterputzdose
Steuerschnittstelle	DALI

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
-----------	------

Logistische Daten






Produktdatenblatt

Statistische Warennummer	853710989900
--------------------------	--------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	26-01-2023
Primäre Erzeugnisnummer	4062172087575
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Downloads

Icon	Datei
	User instruction DALI COUPLER PUSHB G2
	CAD Daten DALI COUPLER PB G2 IGS 221121
	CAD Daten DALI COUPLER PB G2 STEP 221121
	CAD Daten 3-dim DALI COUPLER PB G2 CAD3PDF 221121
	CAD-Daten PDF DALI COUPLER PB G2 CAD2PDF 221121

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172087575	DALI Coupler Pushb G2	Versandschachtel 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	24.29 dm ³	3157.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.