


PRODUKTDATENBLATT

BLKH CBO RD EYELID 325 WT

BULKHEAD COMBO ROUND EYELID | Aufsteckbarer Halbvisierring für BULKHEAD COMBO Leuchten



Anwendungsgebiete



- Geeignet für BULKHEAD COMBO ROUND
- Geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich (IP65)

Produkteigenschaften


- Halbvisierring für BULKHEAD COMBO ROUND
- Stoßfestigkeit: IK10

Technische Daten


Photometrische Daten



BLKH CBO RD EYELID V 16W 830




BLKH CBO RD EYELID V 16W 840



BLKH CBO RD EYELID V 16W 857

Maße & Gewicht

Durchmesser	325,00 mm
Höhe	77,00 mm
Produktgewicht	142,00 g



BLKH CBO RD EYELID 325 WT

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
RAL-Nummer	RAL 9003
Gehäusematerial	ABS

Anwendung & Installation

Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK06
Montageart	Oberfläche
Montageort	Decke / Wand
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	BLKH CBO RD 325 WT

Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien		Name des Dokuments
	IES-Datei (IES)	BLKH CBO RD EYELID V 16W 830
	IES-Datei (IES)	BLKH CBO RD EYELID V 16W 840
	IES-Datei (IES)	BLKH CBO RD EYELID V 16W 857
	LDT-Datei (Eulumdat)	BLKH CBO RD EYELID V 16W 830

Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien		Name des Dokuments
	LDT-Datei (Eulumdat)	BLKH CBO RD EYELID V 16W 840
	LDT-Datei (Eulumdat)	BLKH CBO RD EYELID V 16W 857
	Lichtverteilungskurve, Typ Polar	BLKH CBO RD EYELID V 16W 830
	Lichtverteilungskurve, Typ Polar	BLKH CBO RD EYELID V 16W 840
	Lichtverteilungskurve, Typ Polar	BLKH CBO RD EYELID V 16W 857
Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	BULKHEAD COMBO ROUND EYELID 325 WT-de

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854481031	Faltschachtel 1	84 mm x 337 mm x 337 mm	322.00 g	9.54 dm ³
4099854481048	Versandschachtel 10	687 mm x 437 mm x 359 mm	4618.00 g	107.78 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.