

PRODUKTDATENBLATT

DL UNIV RING D200 BN

DOWNLIGHT UNIVERSAL RINGS | Austauschbare Dekorringe für DOWNLIGHT UNIVERSAL Leuchten



Anwendungsgebiete

- Geeignet für DOWNLIGHT UNIVERSAL

Produktvorteile

- Einfache Installation


Produkteigenschaften

- Erhältlich in zwei Größen: 200 mm und 300 mm Durchmesser
- Verfügbar in 3 verschiedenen Farben: schwarz, gebürsteter Nickel und weiß
- Material: Stahl

Technische Daten

Maße & Gewicht

Durchmesser	228,0 mm
Höhe	22,0 mm
Produktgewicht	150,00 g



DL UNIV RING D200

Materialien & Farben

Produktfarbe	Gebürsteter Nickel
Gehäusematerial	Stahl

Anwendung & Installation

Montageart	Oberfläche
Montageort	Leuchte
Einbaudurchmesser	200 mm
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	G11249993 DOWNLIGHT UNIVERSAL
	Rechtliche Hinweise	Safety Insert G11207793
	Rechtliche Hinweise	Legal insert DL UNIV

Ausschreibungstexte	Name des Dokuments
 Ausschreibungstexte	DOWNLIGHT UNIVERSAL RINGS RING D200 BN-de

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854541476	Faltschachtel 1	233 mm x 27 mm x 233 mm	228.00 g	1.47 dm ³
4099854541483	Versandschachtel 32	481 mm x 237 mm x 492 mm	8116.00 g	56.09 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN

DOWNLIGHT UNIVERSAL ACCESSORIES



	EAN	Größe (mm)	Wicht (g)
D200	4099854541476	233x27	228
DA D200	4099854541483	481x237	8116

	EAN	Größe (mm)	Wicht (g)
SN D200	4099854541477	233x27	228
SN D200	4099854541478	233x27	228
SN D200	4099854541479	233x27	228
SN D200	4099854541480	233x27	228
SN D200	4099854541481	233x27	228
SN D200	4099854541482	233x27	228

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.