


PRODUKTDATENBLATT

FS CMFT BASE P WT

FLOOR STANDING COMFORT BASE | Leuchtenfuß für FLOOR STANDING COMFORT



Anwendungsgebiete

- Einzelteil (Leuchtenkopf, Leuchtenmast, Leuchtenfuß und regionaler elektrischer Anschluss) zur Montage der FLOOR STANDING COMFORT
- Für den Einsatz an Einzel- oder Doppelschreibtischen
- Einzelbüros
- Großraumbüro
- Heimarbeitsplätze

Produktvorteile

- Niedrige Bauhöhe passend für die meisten Tische
- Große Aussparung für verschiedene Tischfüße
- Solide Ausführung für einen stabilen Stand


Produkteigenschaften

- Leuchtenfuß aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Bodenschoner auf der Unterseite
- Verfügbar in Weiß (ähnlich RAL9003), Grau (ähnlich RAL9006) und Schwarz (ähnlich RAL9005)

Technische Daten

Maße & Gewicht

Länge	460 mm
Breite	300 mm
Höhe	10 mm
Produktgewicht	5700,00 g



FS CMFT BASE P

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
RAL-Nummer	RAL 9003
Gehäusematerial	Aluminium

Anwendung & Installation

Montageort	Boden
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Zertifikate & Standards

Ballwurfsicher	Nein
----------------	------

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

Notwendiges Zubehör

Produktbild	Produktname	EAN
-------------	-------------	-----



FS CMFT HEAD SN P 114W 840 WT

4099854606533

Produktbild	Produktname	EAN
	FS CMFT POLE P WT	4099854606625
	FS CMFT POWER CABLE EU 3000 BK	4099854606724
	FS CMFT POWER CABLE CH 3000 BK	4099854606731

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Andere benötigte Bauteile müssen separat bestellt werden
- Zubehör für die Montage der Leuchte enthalten

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.
- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	FLOOR STANDING COMFORT
 Datenblatt der Produktfamilie	FS CMFT
 Datenblatt der Produktfamilie	FS CMFT SN
Ausschreibungstexte	Name des Dokuments
 Ausschreibungstexte	FLOOR STANDING COMFORT BASE P WT-de

VERPACKUNGSGEWINNUNGEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854606694	Versandschachtel 1	555 mm x 320 mm x 30 mm	6000.00 g	5.33 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN

	XX = WT (2076g)	XX = OT (2196g)	XX = BK (2800g)
Components of each bundle	EAN	EAN	EAN
1x FS CMFT HEAD-SP-P 1145 540 33X	4099854605933	4099854605954	4099854605933
1x FS CMFT POLE 2FIX	4099854606025	4099854606032	4099854605983
1x FS CMFT BASE 2FIX	4099854606064	4099854606100	4099854606117

	YY = EU	YY = CH	YY = UK
Components of each bundle	EAN	EAN	EAN
1x FS CMFT POWER CABLE YY 3000 BK	4099854606134	4099854606131	on request

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.