Menschen im Licht



Datenblatt

5956901

12W/M ESSENTIAL LED-Streifen 2700K IP54 5M

Unsere 12W ESSENTIAL STREIFEN IP54 ist unsere kostengünstige Alternative zu unseren PRO-, EXPERT- und ART-Streifen. Mit einer Energieeffizienz von bis zu 115 Im/Watt, einem Ra-Wert >80 und zwei Jahren Garantie finden Sie Ihren Eingang auch in Projekte mit eng gestecktem Budget. Die Auswahl erstreckt sich über Lichtfarben von 2.700K, 3.000K und 4.000K wahlweise mit Schutzart IP20 oder IP54.


Gerne können wir Ihnen unsere LED-Bänder auf Ihre Wunschlänge konfektionieren. Sprechen Sie uns einfach an und wir erstellen Ihnen ein persönliches Angebot.

Link zu Konfektionierung

Zusatzinformationen:

to may-55°C

immbar: Ja



1.020 lm/m Nomineller Lichtstrom pro Meter

60 Watt Leistungsaufnahme

12 Watt/m Leistungsaufnahme pro Meter

24 V DC Betriebsspannung 2700 Farbtemperatur

Lichtfarbe

Ra>80 Farbwiedergabe sdcm Farbkonsistenz 120° Abstrahlwinkel

5.000 mm Länge auf der Rolle

5.000 mm max. betreibbare Länge je Einspeisung

Breite 8 mm

Produkthöhe mm LED Chipsatz

LED Chips pro Meter 70 LED/m

LED Abstand 143 mm 100 mm trennbar

Primäreinspeisung mm mmSekundäreinspeisung mm minimaler Biegeradius

IP54 Schutzklasse

°C max. Betriebstemperatur am tc-Punkt ° - °C zulässige Umgebungstemperatur Aluprofil zur Kühlung notwendig? Nein

Ø 36.000 h Nennlebensdauer

Messverfahren Lebensdauer

Lampenlichtstromerhalt am Ende der

DE 814574569

Robin Scheffel

WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363

Nennlebensdauer

USt-IdNr.:

mA Nennstrom

kWh/1000h Energieverbrauch









Stand: 21.09.2022

