

# PL1

## Pendelleuchte

M20

M30


M40



### Technische Daten, PL1-M20

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Leistung         | 12 W                        |
| Betriebsspannung | 230 V AC, 50 Hz             |
| Leuchtentyp      | Anbauleuchte / Stromschiene |
| LED Type         | COB                         |
| Steuerung        | Standard                    |
| Farbkonsistenz   | SDCM3                       |
| Lebensdauer      | L80 B10 65.000 h @ 25°C *   |
| Gehäuse          | Aluminium                   |
| Gewicht          | Standard: 1,29 kg           |

### Abmessungen (in mm)



### Gehäusefarben



weiß



schwarz

### Highlights

Das PL1 überzeugt durch seine schlichte, zeitlose Form. Die Pendelleuchte kann entweder mittels Stromschieneadapter oder via Baldachin montiert werden. Die Produktsreihe adaptiert an den Designklassiker TL1 und fügt sich dadurch perfekt in ein ästhetisches Gesamtbild ein.

- Vielseitige, leistungsstarke Lichttechnik
- Verschiedene Leistungsklassen erhältlich
- Standardlichtfarben mit hohem CRI
- Speziallichtfarben für Food
- Das schlichte zylindrische Gehäuse betont einen markanten Designakzent
- Diverse Abstrahlwinkel bieten präzise Beleuchtungsmöglichkeiten

### Technische Daten, PL1-M30

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Leistung</b>         | 25 - 26 W                   |
| <b>Betriebsspannung</b> | 230 V AC, 50 Hz             |
| <b>Leuchtentyp</b>      | Anbauleuchte / Stromschiene |
| <b>LED Type</b>         | COB                         |
| <b>Steuerung</b>        | Standard                    |
| <b>Farbkonsistenz</b>   | SDCM3                       |
| <b>Lebensdauer</b>      | L80 B10 65.000 h @ 25°C *   |
| <b>Gehäuse</b>          | Aluminium                   |
| <b>Gewicht</b>          | Standard: 1,29 kg           |

### Technische Daten, PL1-M40

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Leistung</b>         | 33 - 38 W                   |
| <b>Betriebsspannung</b> | 230 V AC, 50 Hz             |
| <b>Leuchtentyp</b>      | Anbauleuchte / Stromschiene |
| <b>LED Type</b>         | COB                         |
| <b>Steuerung</b>        | Standard                    |
| <b>Farbkonsistenz</b>   | SDCM3                       |
| <b>Lebensdauer</b>      | L80 B10 65.000 h @ 25°C *   |
| <b>Gehäuse</b>          | Aluminium                   |
| <b>Gewicht</b>          | Standard: 1,29 kg           |

### Artikelübersicht, PL1-M20

| Produkt               | Leistung | Farb-temperatur | Lichtfarbe Ledxon | CRI | Licht-strom | Gehäuse-farbe   | Abstrahl-winke 24° | Abstrahl-winkel 36° | Abstrahl-winkel 50° |
|-----------------------|----------|-----------------|-------------------|-----|-------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Pendelleuchte PL1-M20 | 12 W     | 2700 K          | 2700 K            | 92  | 1420 lm     | weiß<br>schwarz | 8102375<br>8102402 | 8102376<br>8102403  | 8102377<br>8102404  |
| Pendelleuchte PL1-M20 | 12 W     | 3000 K          | 3000 K            | 92  | 1500 lm     | weiß<br>schwarz | 8102378<br>8102405 | 8102379<br>8102406  | 8102380<br>8102407  |
| Pendelleuchte PL1-M20 | 12 W     | 4000 K          | 4000 K            | 92  | 1625 lm     | weiß<br>schwarz | 8102381<br>8102408 | 8102382<br>8102409  | 8102383<br>8102410  |
| Pendelleuchte PL1-M20 | 12 W     | 5700 K          | 5700 K            | 92  | 1620 lm     | weiß<br>schwarz | 8102384<br>8102411 | 8102385<br>8102412  | 8102386<br>8102413  |
| Pendelleuchte PL1-M20 | 12 W     | 3000 K          | Brilliance 3000 K | 97  | 1320 lm     | weiß<br>schwarz | 8102387<br>8102414 | 8102388<br>8102415  | 8102389<br>8102416  |
| Pendelleuchte PL1-M20 | 12 W     | 4000 K          | Brilliance 4000 K | 97  | 1410 lm     | weiß<br>schwarz | 8102390<br>8102417 | 8102391<br>8102418  | 8102392<br>8102419  |
| Pendelleuchte PL1-M20 | 12 W     |                 | Fresh meat        |     | 720 lm      | weiß<br>schwarz | 8102393<br>8102420 | 8102394<br>8102421  | 8102395<br>8102422  |
| Pendelleuchte PL1-M20 | 12 W     | 2700 K          | Cheese & pastry   | 92  | 1420 lm     | weiß<br>schwarz | 8102396<br>8102423 | 8102397<br>8102424  | 8102398<br>8102425  |
| Pendelleuchte PL1-M20 | 12 W     | 3000 K          | Fruit & vegetable | 97  | 1320 lm     | weiß<br>schwarz | 8102399<br>8102426 | 8102400<br>8102427  | 8102401<br>8102428  |

## Artikelübersicht, PL1-M30

| Produkt               | Leistung | Farb-temperatur | Lichtfarbe Ledxon | CRI | Licht-strom | Gehäuse-farbe   | Abstrahl-winkel 24° | Abstrahl-winkel 36° | Abstrahl-winkel 50° |
|-----------------------|----------|-----------------|-------------------|-----|-------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Pendelleuchte PL1-M30 | 25 W     | 2700 K          | 2700 K            | 92  | 2835 lm     | weiß<br>schwarz | 8102429<br>8102456  | 8102430<br>8102457  | 8102431<br>8102458  |
| Pendelleuchte PL1-M30 | 25 W     | 3000 K          | 3000 K            | 92  | 3009 lm     | weiß<br>schwarz | 8102432<br>8102459  | 8102433<br>8102460  | 8102434<br>8102461  |
| Pendelleuchte PL1-M30 | 25 W     | 4000 K          | 4000 K            | 92  | 3249 lm     | weiß<br>schwarz | 8102435<br>8102462  | 8102436<br>8102463  | 8102437<br>8102464  |
| Pendelleuchte PL1-M30 | 25 W     | 5700 K          | 5700 K            | 92  | 3227 lm     | weiß<br>schwarz | 8102438<br>8102465  | 8102439<br>8102466  | 8102440<br>8102467  |
| Pendelleuchte PL1-M30 | 25 W     | 3000 K          | Brilliance 3000 K | 97  | 2639 lm     | weiß<br>schwarz | 8102441<br>8102468  | 8102442<br>8102469  | 8102443<br>8102470  |
| Pendelleuchte PL1-M30 | 25 W     | 4000 K          | Brilliance 4000 K | 97  | 2813 lm     | weiß<br>schwarz | 8102444<br>8102471  | 8102445<br>8102472  | 8102446<br>8102473  |
| Pendelleuchte PL1-M30 | 26 W     |                 | Fresh meat        |     | 1434 lm     | weiß<br>schwarz | 8102447<br>8102474  | 8102448<br>8102475  | 8102449<br>8102476  |
| Pendelleuchte PL1-M30 | 25 W     | 2700 K          | Cheese & pastry   | 92  | 2835 lm     | weiß<br>schwarz | 8102450<br>8102477  | 8102451<br>8102478  | 8102452<br>8102479  |
| Pendelleuchte PL1-M30 | 25 W     | 3000 K          | Fruit & vegetable | 97  | 2639 lm     | weiß<br>schwarz | 8102453<br>8102480  | 8102454<br>8102481  | 8102455<br>8102482  |

## Artikelübersicht, PL1-M40

| Produkt               | Leistung | Farb-temperatur | Lichtfarbe Ledxon | CRI | Licht-strom | Gehäuse-farbe   | Abstrahl-winkel 24° | Abstrahl-winkel 36° | Abstrahl-winkel 50° |
|-----------------------|----------|-----------------|-------------------|-----|-------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Pendelleuchte PL1-M40 | 33 W     | 2700 K          | 2700 K            | 92  | 3819 lm     | weiß<br>schwarz | 8102483<br>8102510  | 8102484<br>8102511  | 8102485<br>8102512  |
| Pendelleuchte PL1-M40 | 33 W     | 3000 K          | 3000 K            | 92  | 4074 lm     | weiß<br>schwarz | 8102486<br>8102513  | 8102487<br>8102514  | 8102488<br>8102515  |
| Pendelleuchte PL1-M40 | 33 W     | 4000 K          | 4000 K            | 92  | 4300 lm     | weiß<br>schwarz | 8102489<br>8102516  | 8102490<br>8102517  | 8102491<br>8102518  |
| Pendelleuchte PL1-M40 | 33 W     | 5700 K          | 5700 K            | 92  | 4244 lm     | weiß<br>schwarz | 8102492<br>8102519  | 8102493<br>8102520  | 8102494<br>8102521  |
| Pendelleuchte PL1-M40 | 33 W     | 3000 K          | Brilliance 3000 K | 97  | 3565 lm     | weiß<br>schwarz | 8102495<br>8102522  | 8102496<br>8102523  | 8102497<br>8102524  |
| Pendelleuchte PL1-M40 | 33 W     | 4000 K          | Brilliance 4000 K | 97  | 3763 lm     | weiß<br>schwarz | 8102498<br>8102525  | 8102499<br>8102526  | 8102500<br>8102527  |
| Pendelleuchte PL1-M40 | 38 W     |                 | Fresh meat        |     | 2102 lm     | weiß<br>schwarz | 8102501<br>8102528  | 8102502<br>8102529  | 8102503<br>8102530  |
| Pendelleuchte PL1-M40 | 33 W     | 2700 K          | Cheese & pastry   | 92  | 3819 lm     | weiß<br>schwarz | 8102504<br>8102531  | 8102505<br>8102532  | 8102506<br>8102533  |
| Pendelleuchte PL1-M40 | 33 W     | 3000 K          | Fruit & vegetable | 97  | 3565 lm     | weiß<br>schwarz | 8102507<br>8102534  | 8102508<br>8102535  | 8102509<br>8102536  |

## Zubehör, PL1

| Artikelbezeichnung                                       | Gehäusefarbe<br>weiß                   | Gehäusefarbe<br>schwarz |
|--|--|-------------------------|
|  | Baldachin für PL1-M20, M30, M40, 118mm | 8102537                 |
| Eutrac Adapter HV 3-Phasen Schiene für PL1-M20, M30, M40 | 8102539                                | 8102540                 |

Optische Informationen



PL1-24°



PL1-36°



PL1-50°