



# CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

## CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

Die einseitig gesockelte, mit Netzspannung betriebene LED-Stiftsockellampe für Leuchten mit G9-Fassung verfügt über eine Rundum-Lichtabstrahlung und ist damit eine echte Alternative zu Halogenstiftsockellampen. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Hotels und Restaurants und kann sowohl in Tischleuchten als auch für die Schrankbeleuchtung verwendet werden. Sie erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	G9 [ G9]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	50000X
Technische Type	2.6-25W

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [ CCT von 2700 K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 °
Lichtstrom (Nom)	300 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	115,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
---	------

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,6 W
Lampenstrom (Nom)	14,5 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V


Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	86 °C

# CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Dimmen	
Dimmbar	Ja
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869976669600

Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D
EAN/UPC - Produkt	8718699766696
Bestellcode	76669600
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
SAP-Material	929002389902
Nettogewicht (Einzelteil)	0,012 kg


## Abmessungsskizzen




Capsule G9 25W 215lm 2700K G9 Dim 15khrs

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	15 mm	52 mm

## Photometrische Daten




LEDcapsule MV 2,6W G9 827



LEDcapsule MV 2,6W G9 827

# CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

## Photometrische Daten



LEDcapsule MV 2,6W G9

## Lebensdauer



15K LED



15K LMP

