

Kanlux



EAN: 5905339902221

LED- Deckenleuchte
KANLUX 90222 BONSA LED 38W CCT

CCT



DIMMING
function

STARLIGHT
SHADE



Erstellt am: 22.07.2026, 14:52

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


DE

PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Maximale Leistung [W]	max 38
Lichtstrom [lm]	max 2900
Ähnliche Farbtemperatur [K]	3000/4000/6500
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Farbtemperatur	weiß, warmweiß, kaltweiß
Lichtausbeute (lm/W)	max 76
Abstrahlwinkel [°]	120
Dioden Typ	LED SMD
Integrierte LED-Lichtquelle	ja
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer [h]	25000
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥15000
Anwendungsbereich	innerhalb
IP-Klasse (Schutzart)	20
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer	nein
Austauschbarkeit der LED-Lichtquelle	Möglichkeit, die LED-Lichtquelle nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur durch den Kanlux-Service)
Austauschbarkeit der Steuergeräte	Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)
Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU	produkt wyposażony (CP) - klasa efektywn
Quecksilbergehalt	nein

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe (mm)	90
Durchmesser [mm]	490
Einbauort	Deckenmontage
Anschlussart	Würfel mit Schrauben
Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm ²]	1,5



MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	weiß
Gehäusematerial	Metall
Abdeckungsmaterial	Kunststoff
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	I
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,5m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	5÷25

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	5
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	5
Netto-Einzelgewicht [g]	1006
Grammatur [g]	1744
Brutto-Einzelgewicht [g]	1564
Länge der Einzelverpackung [cm]	52.5
Breite der Einzelverpackung [cm]	10
Höhe der Einzelverpackung [cm]	52.5
Kartongewicht [kg]	8.72
Kartonbreite [cm]	50
Kartenhöhe [cm]	54
Kartonlänge [cm]	54
Kartonvolumen [m ³]	0.1458

Erstellt am: 22.07.2026, 14:52

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

Erstellt am: 22.07.2026, 14:52

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

