

Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



SCHUKO-Steckdose, erhöher Berührungsschutz, Steckklemmen, Lotosweiß, System Design

MEG2300-6035

EAN Code: 4042811196394

Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|---|
| Baureihe | Merten |
| Produktname | System Design |
| Produkt- Oder Komponententyp | Steckdose |
| Gerätedarstellung | Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte |

Zusatzmerkmale

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Montage Des Produkts | Bündig |
| Befestigungsmodus | Durch Schrauben und Krallen |
| Geräteanwendung | Stromversorgung |
| Anzahl Der Steckdosen | 1 |
| Konfiguration Der Ausgangspole | 2-polig + E |
| Standardabweichung Des Ausgangs | Schuko |
| Ausgangsstandard | CEE 7/3 |
| Abdeckungstyp | Mit Verschluss |
| Bemessungsstrom | 16 A |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 250 V |
| Netzwerktyp | AC |
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
| Farbton | Lotosweiß |
| Material | Thermoplastisch |
| Oberflächenbeschaffenheit | Matt |
| Anschlüsse - Klemmen | Schraubenlose Klemmen |
| Schutzart (Ip) | IP20 |
| Breite | 71 mm |
| Höhe | 71 mm |
| Tiefe | 40 mm |
| Normen | DIN 49440 |

Verpackungseinheiten

| | |
|-------------|-----|
| Vpe 1 Art | PCE |
| Vpe 1 Menge | 1 |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Juni 2023. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

| | |
|---------------|-----------|
| Vpe 1 Höhe | 4,600 cm |
| Vpe 1 Breite | 7,600 cm |
| Vpe 1 Länge | 13,300 cm |
| Vpe 1 Gewicht | 80,000 g |
| Vpe 2 Art | BB1 |
| Vpe 2 Menge | 10 |
| Vpe 2 Höhe | 9,500 cm |
| Vpe 2 Breite | 18,200 cm |
| Vpe 2 Länge | 27,300 cm |
| Vpe 2 Gewicht | 942,000 g |
| Vpe 3 Art | CAR |
| Vpe 3 Menge | 40 |
| Vpe 3 Höhe | 19,900 cm |
| Vpe 3 Breite | 30,400 cm |
| Vpe 3 Länge | 40,100 cm |
| Vpe 3 Gewicht | 4,128 kg |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|

Nachhaltigkeit

Mit der Kennzeichnung **Green Premium™** verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung. Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO₂-Fußabdruck.

[Weitere Informationen >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓ Frei Von Reach-Svhc
- ✓ Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓ Quecksilberfrei
- ✓ Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Umweltzertifizierungen

- ✓ Cradle To Cradle Silber

Zertifizierungen & Normen

| | |
|---------------------------|---|
| Reach-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Eu-Rohs-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Rohs-Richtlinie Für China | RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China) |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Weee | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |