


## MAGICO 55

Pendelleuchte, E27, Pendellänge 180 cm, 1 x max. 10 W, aluminium

Die MAGICO Pendelleuchten stehen für elegantes, modernes Design und sind in drei Größen sowie vier stilvollen Farbvarianten erhältlich: Matt Schwarz, Matt Weiß, Schwarz-Gold und der Trendfarbe Aluminium gebürstet – ideal für zeitgemäße Lichtkonzepte mit Charakter. Ob als Einzelleuchte oder in unterschiedlichen Größen und Farben kombiniert – MAGICO ermöglicht eine spannende und individuelle Raumgestaltung. Dank des offenen Kabelendes und eines passenden Adapters lassen sich die Leuchten auch in ein Schienensystem integrieren.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1009137
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Schutzklasse	II
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Farbe	aluminium
Höhe	20 cm
Durchmesser	55 cm
Pendellänge	180 cm
Nettogewicht	1.226 kg
Bruttogewicht	3.788 kg

## Leuchtmittelempfehlung

1005265	ST64 E27 , LED Leuchtmittel gold 7,5 W 2500 K CRI 90 320°
<b>Zubehör</b>	
1004675	FITU , Einbaurosette weiß
145990	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, schwarz, inkl. Montagezubehör
143120	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, schwarz, inkl. Zugentlastung und Gewindestück
1004745	FITU , Deckenrosette weiß
1001542	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, verkehrsweiss, inkl. Montagezubehör
145994	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, grau, inkl. Montagezubehör
132600	DECKENROSETTE FITU , 1er Rosette, rund, schwarz, inkl. Zugentlastung
1004744	FITU , Deckenrosette schwarz
132601	DECKENROSETTE FITU , 1er Rosette, rund, weiß, inkl. Zugentlastung
143121	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, weiß, inkl. Zugentlastung und Gewindestück
1004674	FITU , Einbaurosette schwarz

---

143124

PENDELLEUCHTENAD-  
APTER , für Hochvolt  
1Phasen-Aufbauschiene,  
silbergrau, inkl. Zugent-  
lastung und Gewinde-  
stück

---